

















## LED náhrady žiaroviek











Obrázok	Typ	Napájacie napätie	Typ led /prikon	Teplota svetla	Svietivosť (lm)	Životnosť (h)	Rozmer (mm)	Pätica	Uhol svietenia	CENA s DPH
	MR16-SMD48-3-C	AC/DC12V	48SMD 3528/3W	studená biela	230lm	20000	φ50*48	MR16	120°	9,50 €
	MR16-SMD48-3-N	AC/DC12V	48SMD 3528/3W	denná biela	205lm	20000	φ50*48	MR16	120°	9,50 €
	MR16-SMD48-3-W	AC/DC12V	48SMD 3528/3W	teplá biela	184lm	20000	φ50*48	MR16	120°	9,50 €
	MR16-Ideal-3-C	AC/DC 12V	COB/3W	studená biela	220lm	30000	Φ50*60	MR16	170°	14,90 €
	MR16-Ideal-3-N	AC/DC 12V	COB/3W	denná biela	190lm	30000	Φ50*60	MR16	170°	14,90 €
	MR16-Ideal-3-W	AC/DC 12V	COB/3W	teplá biela	160lm	30000	Φ50*60	MR16	170°	14,90 €
	MR16-Perfect-3-W	AC/DC 12V	COB/3W	studená biela	240lm	50000	φ50*48	MR17	160°	15,90 €
	MR16-Perfect-3-N	AC/DC 12V	COB/3W	denná biela	210lm	50000	φ50*48	MR18	160°	15,90 €
	MR16-Perfect-3-C	AC/DC 12V	COB/3W	teplá biela	180lm	50000	φ50*48	MR19	160°	15,90 €
	GU10-SMD48-3-C	AC220-240V	48SMD 3528/3W	studená biela	184-230lm	20000	Φ50*58	GU10	120°	9,90 €
	GU10-SMD48-3-N	AC220-240V	48SMD 3528/3W	denná biela	184-230lm	20000	Φ50*58	GU10	120°	9,90 €
	GU10-SMD48-3-W	AC220-240V	48SMD 3528/3W	teplá biela	184-230lm	20000	Φ50*58	GU10	120°	9,90 €
	GU10-Ideal-3-C	AC 100-260V	COB/3W	studená biela	220lm	30000	Φ50*67	GU10	170°	15,90 €
	GU10-Ideal-3-N	AC 100-260V	COB/3W	denná biela	190lm	30000	Φ50*67	GU10	170°	15,90 €
	GU10-Ideal-3-W	AC 100-260V	COB/3W	teplá biela	160lm	30000	Φ50*67	GU10	170°	15,90 €
	E14-COB-3-C	AC 100-260V	COB/3W	studená biela	220lm	30000	Φ47*90	E14	170°	15,90 €
	E14-COB-3-N	AC 100-260V	COB/3W	denná biela	190lm	30000	Φ47*90	E14	170°	15,90 €
	E14-COB-3-W	AC 100-260V	COB/3W	teplá biela	160lm	30000	Φ47*90	E14	170°	15,90 €
	E27-COB-3-C	AC 100-260V	COB/3W	studená biela	220lm	30000	Φ47*90	E27	170°	15,90 €
	E27-COB-3-N	AC 100-260V	COB/3W	denná biela	190lm	30000	Φ47*90	E27	170°	15,90 €
	E27-COB-3-W	AC 100-260V	COB/3W	teplá biela	160lm	30000	Φ47*90	E27	170°	15,90 €
	E27-COB-5-C	AC 100-260V	COB/5W	studená biela	400lm	30000	Φ60*106	E27	170°	23,90 €
	E27-COB-5-N	AC 100-260V	COB/5W	denná biela	350lm	30000	Φ60*106	E27	170°	23,90 €
	E27-COB-5-W	AC 100-260V	COB/5W	teplá biela	300lm	30000	Φ60*106	E27	170°	23,90 €
	T8-120-COB-18-C	AC 220-240V	COB/18W	studená biela	1440lm	50000	1200	G13	180°	80,00 €
	T8-120-COB-18-W	AC 220-240V	COB/18W	teplá biela	1080lm	50000	1200	G13	180°	80,00 €
	T8-120-COB-15-C	AC 220-240V	COB/15W	studená biela	1200lm	50000	1200	G13	180°	60,00 €
	T8-120-COB-15-W	AC 220-240V	COB/15W	teplá biela	900lm	50000	1200	G13	180°	60,00 €
	T8-060-COB-8-C	AC 220-240V	COB/8W	studená biela	640lm	50000	600	G13	180°	38,00 €
	T8-060-COB-8-W	AC 220-240V	COB/8W	teplá biela	480lm	50000	600	G13	180°	38,00 €
	T8-120-SMD-20-C	AC 220-240V	COB/20W	studená biela	1650lm	50000	1200	G13	120°	48,95 €
	T8-120-SMD-20-W	AC 220-240V	COB/20W	teplá biela	1650lm	50000	1200	G13	120°	48,95 €
	T8-120-SMD-16-C	AC 220-240V	COB/16W	studená biela	1350lm	50000	1200	G13	120°	44,95 €
	T8-120-SMD-16-W	AC 220-240V	COB/16W	teplá biela	1350lm	50000	1200	G13	120°	44,95 €
	T8-060-SMD-8-C	AC 220-240V	COB/8W	studená biela	700lm	50000	600	G13	120°	29,95 €
	T8-060-SMD-8-W	AC 220-240V	COB/8W	teplá biela	700lm	50000	600	G13	120°	29,95 €





## Zápuštné stropné svietidlá

Obrázok	Typ	Napájacie napätie	Typ led /prikon	Teplota svetla	Svietivosť (lm)	Životnosť (h)	Rozmer (mm)	Rozmer otvoru (mm)	Uhol svietenia	MOC s DPH
	HLH-3-C-C	AC 100-260V	COB/3W	studená biela	240lm	30000	Φ102.5*100	Φ85	120°	25,00 €
	HLH-3-N-C	AC 100-260V	COB/3W	denná biela	200lm	30000	Φ102.5*100	Φ85	120°	26,00 €
	HLH-3-W-C	AC 100-260V	COB/3W	teplá biela	180lm	30000	Φ102.5*100	Φ85	120°	27,00 €
	HLI-5-C-C	AC 100-260V	COB/5W	studená biela	400lm	30000	Φ117*100	Φ95	120°	35,00 €
	HLI-5-N-C	AC 100-260V	COB/5W	denná biela	350lm	30000	Φ117*100	Φ95	120°	35,00 €
	HLI-5-W-C	AC 100-260V	COB/5W	teplá biela	300lm	30000	Φ117*100	Φ95	120°	35,00 €
	LWF-5-C-C	AC100V-240V	COB/5W	studená biela	400lm	50000	Φ125*67	Φ110	120°	39,00 €
	LWF-5-C-M	AC100V-240V	COB/5W	studená biela	400lm	50000	Φ125*67	Φ110	120°	39,00 €
	LWF-5-N-C	AC100V-240V	COB/5W	denná biela	350lm	50000	Φ125*67	Φ110	120°	39,00 €
	LWF-5-N-M	AC100V-240V	COB/5W	denná biela	350lm	50000	Φ125*67	Φ110	120°	39,00 €
	LWF-5-W-C	AC100V-240V	COB/5W	teplá biela	300lm	50000	Φ125*67	Φ110	120°	39,00 €
	LWF-5-W-M	AC100V-240V	COB/5W	teplá biela	300lm	50000	Φ125*67	Φ110	120°	39,00 €
	LWH-5-C-C	AC100V-240V	COB/5W	studená biela	400lm	50000		100*100	120°	39,00 €
	LWH-5-C-M	AC100V-240V	COB/5W	studená biela	400lm	50000		100*100	120°	39,00 €
	LWH-5-N-C	AC100V-240V	COB/5W	denná biela	350lm	50000		100*100	120°	39,00 €
	LWH-5-N-M	AC100V-240V	COB/5W	denná biela	350lm	50000		100*100	120°	39,00 €
	LWH-5-W-C	AC100V-240V	COB/5W	teplá biela	300lm	50000		100*100	120°	39,00 €
	LWH-5-W-M	AC100V-240V	COB/5W	teplá biela	300lm	50000		100*100	120°	39,00 €
	HLJ-7-C-C	AC 100-260V	COB/7W	studená biela	560lm	30000	Φ117*100	Φ95	120°	39,00 €
	HLJ-7-N-C	AC 100-260V	COB/7W	denná biela	490lm	30000	Φ117*100	Φ95	120°	39,00 €
	HLJ-7-W-C	AC 100-260V	COB/7W	teplá biela	420lm	30000	Φ117*100	Φ95	120°	39,00 €
	HLJ-10-C-C	AC 100-260V	COB/10W	studená biela	800lm	30000	Φ117*100	Φ95	120°	45,00 €
	HLJ-10-N-C	AC 100-260V	COB/10W	denná biela	700lm	30000	Φ117*100	Φ95	120°	45,00 €
	HLJ-10-W-C	AC 100-260V	COB/10W	teplá biela	600lm	30000	Φ117*100	Φ95	120°	45,00 €
	LWF-10-C-C	AC100V-240V	COB/10W	studená biela	800lm	50000	Φ190*96	Φ170	120°	55,00 €
	LWF-10-C-M	AC100V-240V	COB/10W	studená biela	800lm	50000	Φ190*96	Φ170	120°	55,00 €
	LWF-10-N-C	AC100V-240V	COB/10W	denná biela	700lm	50000	Φ190*96	Φ170	120°	55,00 €
	LWF-10-N-M	AC100V-240V	COB/10W	denná biela	700lm	50000	Φ190*96	Φ170	120°	55,00 €
	LWF-10-W-C	AC100V-240V	COB/10W	teplá biela	600lm	50000	Φ190*96	Φ170	120°	55,00 €
	LWF-10-W-M	AC100V-240V	COB/10W	teplá biela	600lm	50000	Φ190*96	Φ170	120°	55,00 €
	LWE-10-W-C	AC100V-240V	COB/10W	studená biela	800lm	50000	Φ187*88	Φ170	120°	55,00 €
	LWE-10-W-M	AC100V-240V	COB/10W	studená biela	800lm	50000	Φ187*88	Φ170	120°	55,00 €
	LWE-10-N-C	AC100V-240V	COB/10W	denná biela	700lm	50000	Φ187*88	Φ170	120°	55,00 €
	LWE-10-N-M	AC100V-240V	COB/10W	denná biela	700lm	50000	Φ187*88	Φ170	120°	55,00 €
	LWE-10-C-C	AC100V-240V	COB/10W	teplá biela	600lm	50000	Φ187*88	Φ170	120°	55,00 €
	LWE-10-C-M	AC100V-240V	COB/10W	teplá biela	600lm	50000	Φ187*88	Φ170	120°	55,00 €
	LWG-10-W-C	AC100V-240V	COB/10W	studená biela	800lm	50000	Φ164*78	Φ150	120°	55,00 €
	LWG-10-W-M	AC100V-240V	COB/10W	studená biela	800lm	50000	Φ164*78	Φ150	120°	55,00 €
	LWG-10-N-C	AC100V-240V	COB/10W	denná biela	700lm	50000	Φ164*78	Φ150	120°	55,00 €
	LWG-10-N-M	AC100V-240V	COB/10W	denná biela	700lm	50000	Φ164*78	Φ150	120°	55,00 €
	LWG-10-C-C	AC100V-240V	COB/10W	teplá biela	600lm	50000	Φ164*78	Φ150	120°	55,00 €
	LWG-10-C-M	AC100V-240V	COB/10W	teplá biela	600lm	50000	Φ164*78	Φ150	120°	55,00 €

Obrázok	Typ	Napájacie napätie	Typ led /prikon	Teplota svetla	Svietivosť (lm)	Životnosť (h)	Rozmer (mm)	Rozmer otvoru (mm)	Uhol svietenia	MOC s DPH
	LWH-10-W-C	AC100V-240V	COB/10W	studená biela	800lm	50000		150*150	120°	55,00 €
	LWH-10-W-M	AC100V-240V	COB/10W	studená biela	800lm	50000		150*150	120°	55,00 €
	LWH-10-N-C	AC100V-240V	COB/10W	denná biela	700lm	50000		150*150	120°	55,00 €
	LWH-10-N-M	AC100V-240V	COB/10W	denná biela	700lm	50000		150*150	120°	55,00 €
	LWH-10-C-C	AC100V-240V	COB/10W	teplá biela	600lm	50000		150*150	120°	55,00 €
	LWH-10-C-M	AC100V-240V	COB/10W	teplá biela	600lm	50000		150*150	120°	55,00 €
	HLK-10-C-C	AC 100-260V	COB/10W	studená biela	800lm	30000	Φ143*117	Φ110	120°	45,00 €
	HLK10-N-C	AC 100-260V	COB/10W	denná biela	700lm	30000	Φ143*117	Φ110	120°	45,00 €
	HLK-10-W-C	AC 100-260V	COB/10W	teplá biela	600lm	30000	Φ143*117	Φ110	120°	45,00 €
	HLK-15-C-C	AC 100-260V	COB/15W	studená biela	1200lm	30000	Φ143*127	Φ110	120°	60,00 €
	HLK15-N-C	AC 100-260V	COB/15W	denná biela	1050lm	30000	Φ143*127	Φ110	120°	60,00 €
	HLK-15-W-C	AC 100-260V	COB/15W	teplá biela	900lm	30000	Φ143*127	Φ110	120°	60,00 €
	LWF-15-C-C	AC100V-240V	COB/15W	studená biela	1200lm	50000	Φ226*96	Φ210	120°	75,00 €
	LWF-15-C-M	AC100V-240V	COB/15W	studená biela	1200lm	50000	Φ226*96	Φ210	120°	75,00 €
	LWF-15-N-C	AC100V-240V	COB/15W	denná biela	1050lm	50000	Φ226*96	Φ210	120°	75,00 €
	LWF-15-N-M	AC100V-240V	COB/15W	denná biela	1050lm	50000	Φ226*96	Φ210	120°	75,00 €
	LWF-15-W-C	AC100V-240V	COB/15W	teplá biela	900lm	50000	Φ226*96	Φ210	120°	75,00 €
	LWF-15-W-M	AC100V-240V	COB/15W	teplá biela	900lm	50000	Φ226*96	Φ210	120°	75,00 €
	HLK-20-C-C	AC 100-260V	COB 20w	studená biela	1600lm	30000	Φ143*137	Φ110	120°	75,00 €
	HLK-20-N-C	AC 100-260V	COB 20w	denná biela	1400lm	30000	Φ143*137	Φ110	120°	75,00 €
	HLK-20-W-C	AC 100-260V	COB 20w	teplá biela	1200lm	30000	Φ143*137	Φ110	120°	75,00 €
	LWF-20-C-C	AC100V-240V	COB 20w	studená biela	1600lm	50000	Φ226*96	Φ210	120°	90,00 €
	LWF-20-C-M	AC100V-240V	COB 20w	studená biela	1600lm	50000	Φ226*96	Φ210	120°	90,00 €
	LWF-20-N-C	AC100V-240V	COB 20w	denná biela	1400lm	50000	Φ226*96	Φ210	120°	90,00 €
	LWF-20-N-M	AC100V-240V	COB 20w	denná biela	1400lm	50000	Φ226*96	Φ210	120°	90,00 €
	LWF-20-W-C	AC100V-240V	COB 20w	teplá biela	1200lm	50000	Φ226*96	Φ210	120°	90,00 €
	LWF-20-W-M	AC100V-240V	COB 20w	teplá biela	1200lm	50000	Φ226*96	Φ210	120°	90,00 €
	LWS-T8-C40	AC100V-240V	COB/4x10W	studená biela	3200lm	50000	600*600		180°	140,00 €
	LWS-T8-W40	AC100V-240V	COB/4x10W	teplá biela	2400lm	50000	600*600		180°	140,00 €

# Stropné svietidlá


Obrázok	Typ	Napájacie napätie	Typ led /prikon	Teplota svetla	Svietivosť (lm)	Životnosť (h)	Rozmer (mm)	Farba svietidla	Uhol svietenia	MOC s DPH
	LWX-5-C	AC100V-240V	COB/5W	studená biela	400lm	50000	Φ180*66			39,00 €
	LWX-5-N	AC100V-240V	COB/5W	denná biela	350lm	50000	Φ180*66			39,00 €
	LWX-5-W	AC100V-240V	COB/5W	teplá biela	300lm	50000	Φ180*66			39,00 €
	LWY-5-W	AC100V-240V	COB/5W	studená biela	400lm	50000	Φ180*66			41,00 €
	LWY-5-N	AC100V-240V	COB/5W	denná biela	350lm	50000	Φ180*66			41,00 €
	LWY-5-C	AC100V-240V	COB/5W	teplá biela	300lm	50000	Φ180*66			41,00 €
	LWZ-5-W-C	AC100V-240V	COB/5W	studená biela	400lm	50000	Φ180*66		120°	45,00 €
	LWZ-5-W-M	AC100V-240V	COB/5W	studená biela	400lm	50000	Φ180*66		120°	45,00 €
	LWZ-5-N-C	AC100V-240V	COB/5W	denná biela	350lm	50000	Φ180*66		120°	45,00 €
	LWZ-5-N-M	AC100V-240V	COB/5W	denná biela	350lm	50000	Φ180*66		120°	45,00 €
	LWZ-5-C-C	AC100V-240V	COB/5W	teplá biela	300lm	50000	Φ180*66		120°	45,00 €
LWZ-5-C-M	AC100V-240V	COB/5W	teplá biela	300lm	50000	Φ180*66		120°	45,00 €	
	LWX-10-W	AC100V-240V	COB/10W	studená biela	800lm	50000	Φ260*72			55,00 €
	LWX-10-N	AC100V-240V	COB/10W	denná biela	700lm	50000	Φ260*72			55,00 €
	LWX-10-C	AC100V-240V	COB/10W	teplá biela	600lm	50000	Φ260*72			55,00 €
	LWY-10-W	AC100V-240V	COB/10W	studená biela	800lm	50000	Φ260*72			58,00 €
	LWY-10-N	AC100V-240V	COB/10W	denná biela	700lm	50000	Φ260*72			58,00 €
	LWY-10-C	AC100V-240V	COB/10W	teplá biela	600lm	50000	Φ260*72			58,00 €
	LWZ-10-W-C	AC100V-240V	COB/10W	studená biela	800lm	50000	Φ260*72		120°	64,00 €
	LWZ-10-W-M	AC100V-240V	COB/10W	studená biela	800lm	50000	Φ260*72		120°	64,00 €
	LWZ-10-N-C	AC100V-240V	COB/10W	denná biela	700lm	50000	Φ260*72		120°	64,00 €
	LWZ-10-N-M	AC100V-240V	COB/10W	denná biela	700lm	50000	Φ260*72		120°	64,00 €
	LWZ-10-C-C	AC100V-240V	COB/10W	teplá biela	600lm	50000	Φ260*72		120°	64,00 €
	LWZ-10-C-M	AC100V-240V	COB/10W	teplá biela	600lm	50000	Φ260*72		120°	64,00 €
	LWX-15-W	AC100V-240V	COB/15W	studená biela	1200lm	50000	Φ260*72			75,00 €
	LWX-15-N	AC100V-240V	COB/15W	denná biela	1050lm	50000	Φ260*72			75,00 €
	LWX-15-C	AC100V-240V	COB/15W	teplá biela	900lm	50000	Φ260*72			75,00 €
	LWY-15-W	AC100V-240V	COB/15W	studená biela	1200lm	50000	Φ260*72			78,00 €
	LWY-15-N	AC100V-240V	COB/15W	denná biela	1050lm	50000	Φ260*72			78,00 €
	LWY-15-C	AC100V-240V	COB/15W	teplá biela	900lm	50000	Φ260*72			78,00 €
	LWZ-15-W-C	AC100V-240V	COB/15W	studená biela	1200lm	50000	Φ260*72		120°	84,00 €
	LWZ-15-W-M	AC100V-240V	COB/15W	studená biela	1200lm	50000	Φ260*72		120°	84,00 €
	LWZ-15-N-C	AC100V-240V	COB/15W	denná biela	1050lm	50000	Φ260*72		120°	84,00 €
	LWZ-15-N-M	AC100V-240V	COB/15W	denná biela	1050lm	50000	Φ260*72		120°	84,00 €
	LWZ-15-C-C	AC100V-240V	COB/15W	teplá biela	900lm	50000	Φ260*72		120°	84,00 €
	LWZ-15-C-M	AC100V-240V	COB/15W	teplá biela	900lm	50000	Φ260*72		120°	84,00 €
	LWU-15-W-C	AC100V-240V	COB/15W	studená biela	1200lm	50000	Φ260*120	biela čierna šedo- strieborná	120°	99,00 €
	LWU-15-W-M	AC100V-240V	COB/15W	studená biela	1200lm	50000	Φ260*120		120°	99,00 €
	LWU-15-N-C	AC100V-240V	COB/15W	denná biela	1050lm	50000	Φ260*120		120°	99,00 €
	LWU-15-N-M	AC100V-240V	COB/15W	denná biela	1050lm	50000	Φ260*120		120°	99,00 €
	LWU-15-C-C	AC100V-240V	COB/15W	teplá biela	900lm	50000	Φ260*120		120°	99,00 €
	LWU-15-C-M	AC100V-240V	COB/15W	teplá biela	900lm	50000	Φ260*120		120°	99,00 €

Obrázok	Typ	Napájacie napätie	Typ led /prikon	Teplota svetla	Svietivosť (lm)	Životnosť (h)	Rozmer (mm)	Farba svetidla	Uhol svietenia	MOC s DPH
	LWX-20-W	AC100V-240V	COB/20W	studená biela	1600lm	50000	Φ260*72			90,00 €
	LWX-20-N	AC100V-240V	COB/20W	denná biela	1400lm	50000	Φ260*72			90,00 €
	LWX-20-C	AC100V-240V	COB/20W	teplá biela	1200lm	50000	Φ260*72			90,00 €
	LWY-20-W	AC100V-240V	COB/20W	studená biela	1600lm	50000	Φ260*72			93,00 €
	LWY-20-N	AC100V-240V	COB/20W	denná biela	1400lm	50000	Φ260*72			93,00 €
	LWY-20-C	AC100V-240V	COB/20W	teplá biela	1200lm	50000	Φ260*72			93,00 €
	LWZ-20-W-C	AC100V-240V	COB/20W	studená biela	1600lm	50000	Φ260*72		120°	99,00 €
	LWZ-20-W-M	AC100V-240V	COB/20W	studená biela	1600lm	50000	Φ260*72		120°	99,00 €
	LWZ-20-N-C	AC100V-240V	COB/20W	denná biela	1400lm	50000	Φ260*72		120°	99,00 €
	LWZ-20-N-M	AC100V-240V	COB/20W	denná biela	1400lm	50000	Φ260*72		120°	99,00 €
	LWZ-20-C-C	AC100V-240V	COB/20W	teplá biela	1200lm	50000	Φ260*72		120°	99,00 €
	LWZ-20-C-M	AC100V-240V	COB/20W	teplá biela	1200lm	50000	Φ260*72		120°	99,00 €
	LWU-20-W-C	AC100V-240V	COB/20W	studená biela	1600lm	50000	Φ260*120	biela čierna šedo- strieborná	120°	110,00 €
	LWU-20-W-M	AC100V-240V	COB/20W	studená biela	1600lm	50000	Φ260*120		120°	110,00 €
	LWU-20-N-C	AC100V-240V	COB/20W	denná biela	1400lm	50000	Φ260*120		120°	110,00 €
	LWU-20-N-M	AC100V-240V	COB/20W	denná biela	1400lm	50000	Φ260*120		120°	110,00 €
	LWU-20-C-C	AC100V-240V	COB/20W	teplá biela	1200lm	50000	Φ260*120		120°	110,00 €
	LWU-20-C-M	AC100V-240V	COB/20W	teplá biela	1200lm	50000	Φ260*120		120°	110,00 €

## Závesné stropné svetidlá

Obrázok	Typ	Napájacie napätie	Typ led /prikon	Teplota svetla	Svietivosť (lm)	Životnosť (h)	Rozmer (mm)	Farba svetidla	Uhol svietenia	MOC s DPH
	LWP-10-W-C	AC100V-240V	COB/10W	studená biela	800lm	50000	Φ228*150	biela čierna šedo- strieborná	120°	75,00 €
	LWP-10-W-M	AC100V-240V	COB/10W	studená biela	800lm	50000	Φ228*150		120°	75,00 €
	LWP-10-N-C	AC100V-240V	COB/10W	denná biela	700lm	50000	Φ228*150		120°	75,00 €
	LWP-10-N-M	AC100V-240V	COB/10W	denná biela	700lm	50000	Φ228*150		120°	75,00 €
	LWP-10-C-C	AC100V-240V	COB/10W	teplá biela	600lm	50000	Φ228*150		120°	75,00 €
	LWP-10-C-M	AC100V-240V	COB/10W	teplá biela	600lm	50000	Φ228*150		120°	75,00 €
	LWP-15-W-C	AC100V-240V	COB/15W	studená biela	1200lm	50000	Φ260*200	biela čierna šedo- strieborná	120°	105,00 €
	LWP-15-W-M	AC100V-240V	COB/15W	studená biela	1200lm	50000	Φ260*200		120°	105,00 €
	LWP-15-N-C	AC100V-240V	COB/15W	denná biela	1050lm	50000	Φ260*200		120°	105,00 €
	LWP-15-N-M	AC100V-240V	COB/15W	denná biela	1050lm	50000	Φ260*200		120°	105,00 €
	LWP-15-C-C	AC100V-240V	COB/15W	teplá biela	900lm	50000	Φ260*200		120°	105,00 €
	LWP-15-C-M	AC100V-240V	COB/15W	teplá biela	900lm	50000	Φ260*200		120°	105,00 €
	LWP-20-W-C	AC100V-240V	COB/20W	studená biela	1600lm	50000	Φ260*200	biela čierna šedo- strieborná	120°	130,00 €
	LWP-20-W-M	AC100V-240V	COB/20W	studená biela	1600lm	50000	Φ260*200		120°	130,00 €
	LWP-20-N-C	AC100V-240V	COB/20W	denná biela	1400lm	50000	Φ260*200		120°	130,00 €
	LWP-20-N-M	AC100V-240V	COB/20W	denná biela	1400lm	50000	Φ260*200		120°	130,00 €
	LWP-20-C-C	AC100V-240V	COB/20W	teplá biela	1200lm	50000	Φ260*200		120°	130,00 €
	LWP-20-C-M	AC100V-240V	COB/20W	teplá biela	1200lm	50000	Φ260*200		120°	130,00 €

## Ostatné

	LWT-C-05	AC100V-240V	COB/5W	studená biela	400lm	50000			120°	69,00 €
	LWT-W-05	AC100V-240V	COB/5W	teplá biela	300lm	50000			120°	69,00 €